

Kurzbericht



MS Harlingerland | ©Joke Pouliart

MS Harlingerland

Harlesiel Hafen
26409 Wittmund-Harlesiel

Tel: +49 4464 94940

siw-wangerooge@deutschebahn.com
<https://www.siw-wangerooge.de>

Herzlich willkommen!

Der Fährverkehr nach Wangerooge ist von der Tide, also von den Gezeiten, abhängig. Die Schiffe verkehren nach einem „gleitenden“ Fahrplan vorrangig bei Hochwasser, das von Tag zu Tag mit 50 Minuten Verzögerung eintrifft. Die Überfahrt dauert ca. 60 Minuten.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Webseite <https://www.siw-wangerooge.de>

PRÜFERGEBNIS

für

MS Harlingerland

26409 Wittmund-Harlesiel, Zertifikats-ID: PA-13757-2023



Dieses Angebot wurde nach den Kriterien
der bundesweiten Kennzeichnung

»Reisen für Alle«

eingestuft und ist berechtigt, im Zeitraum

November 2023 – Oktober 2026

die Auszeichnung

»Information zur Barrierefreiheit«

zu führen und vertragsgemäß zu nutzen.

Überblick

- Parkplätze am Fähranleger Harlesiel
- Überfahrt mit Schiff und Inselbahn dauert ca. 90 Minuten (60 Minuten Fahrt mit der Fähre)
- Täglich wechselnder Fahrplan, aufgrund der Gezeiten
- Fahrkarten können online, am Schalter oder am Automaten gekauft werden
- Automaten mit heißen und kalten Getränken sowie Snacks an Bord

Barrierefreiheit auf einen Blick

- Stufenloser Zugang über Rampe (maximale Längsneigung: wasserstandsabhängig bis zu 20 %)
- 80 cm Mindestbreite aller Durchgänge / Türen
- WC für Menschen mit Behinderung
- Assistenzhunde willkommen

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Der Zugang zum Schiff erfolgt über eine Rampe. Die Rampe hat eine maximale Neigung von 20 % und eine Gesamtlänge von 9 m. Die Steigung der Rampe variiert je nach Wasserstand.
- Der Fahrgastraum (Hauptdeck) ist über eine Türschwelle (Höhe: 9 cm) erreichbar.
- Im Fahrgastraum (Hauptdeck) sind vier ausgewiesene Plätze für Rollstuhlfahrer vorhanden.
- Durchgänge und Türen sind mindestens 83 cm breit.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

- Die Tür ist mindestens 88 cm breit.
- Die Bewegungsflächen betragen:
vor dem Waschbecken 201 cm x 140 cm;
vor dem WC 201 cm x 158 cm;
links neben dem WC 47 cm x 54 cm;
rechts neben dem WC 38 cm x 50 cm.
- Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.
- Der linke Haltegriff ist hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.
- Der Spiegel ist im Sitzen und Stehen einsehbar.
- Es ist eine Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es ist keine induktive Höranlage vorhanden.
- Es ist kein optischer Alarm vorhanden.
- Informationen zur Orientierung sind in Form von Piktogrammen verfügbar.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/ Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.
- Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar und visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.
- Es sind keine Bodenindikatoren vorhanden
- Fast alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche (Eingangsbereich, Kasse/Tresen, Schlafräume, Flure, Gänge) sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.
- Die Beschilderung zur Orientierung ist in gut lesbarer Schrift gestaltet. Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.


Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Name bzw. Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Informationen zur Orientierung sind in Form von Piktogrammen verfügbar.
- Es gibt keine Informationen in Leichter Sprache.

Bildergalerie

Wir haben für Sie einige Fotos aus dem Betrieb / Angebot zusammengestellt. In den Detailberichten finden Sie weitere Fotos.




Eingang

©Joke Pouliart



Fahrgastraum

©Joke Pouliart




Öffentliches WC

©Joke Pouliart



Hilfsmittel

©Joke Pouliart



**Bedienelemente /
Leitsystem**

©Joke Pouliart

Informationen zum Kennzeichnungssystem „Reisen für Alle“

Alle nach „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

Die Kennzeichnung – Erläuterung der Logos und Piktogramme

Das Kennzeichen „**Information zur Barrierefreiheit**“ signalisiert, dass detaillierte und geprüfte Informationen zur Barrierefreiheit für alle Personengruppen vorliegen.



Das Kennzeichen „**Barrierefreiheit geprüft**“ basiert auf „Information zur Barrierefreiheit“ und bedeutet, dass zusätzlich die Qualitätskriterien für bestimmte Personengruppen teilweise oder vollständig erfüllt sind.



Die Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft**“ liegt in zwei Qualitätsstufen vor:

„**Barrierefreiheit geprüft: teilweise barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer teilweise erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer teilweise barrierefrei. Das „i“ im Piktogramm signalisiert, dass man noch einmal genauer nachlesen sollte, ob das Angebot den eigenen Ansprüchen genügt.



„**Barrierefreiheit geprüft: barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer barrierefrei.



Es gibt Qualitätskriterien für **sieben Personengruppen** und für jede Personengruppe ein eigenes **Piktogramm**.

Menschen mit Gehbehinderung



Rollstuhlfahrer



Menschen mit Hörbehinderung



Gehörlose Menschen



Menschen mit Sehbehinderung



Blinde Menschen



Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

